Электродвигатель АИС71А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	АИС71А4
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	0,25 кВт
Частота вращения	1500 об/мин
Частота вращения асинхронная	1330 об/мин
Ток статора при 380В	0,8 А
КПД	67 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,74
Iп/Iн	5,2
Мп/Мн	2,1
Mmax/Мн	2,1
Крутящий момент	1,8 Н·м
Климатическое исполнение	У1, У2
IP, степень защиты	55
Масса алюминиевого исполнения	5 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".

Документ сформирован: 05.09.2026 21:10

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)



Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)



Чертеж монтажного исполнения IM3081 (B5)



Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)



Чертеж монтажного исполнения IM3681 (B14)