

Электродвигатель АИС80С2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	АИС80С2
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	1,5 кВт
Частота вращения	3000 об/мин
Частота вращения асинхронная	2835 об/мин
Ток статора при 380В	3,5 А
КПД	78,5 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,83
Ip/In	7
Мп/Мн	2,3
Мтах/Мн	2,2
Крутящий момент	5,1 Н·м
Климатическое исполнение	У1, У2
IP, степень защиты	55
Масса алюминиевого исполнения	12 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".


Документ сформирован: 01.09.2026 09:21

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)




Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)




Чертеж монтажного исполнения IM3081 (B5)

АИС80 IM2181(B34)



Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)

АИС80 IM3681(B14)



Чертеж монтажного исполнения IM3681 (B14)