Электродвигатель АИС90L2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	АИС90L2
Бренд	ЭЛЕКТРОМОТОР
Мощность	2,2 кВт
Частота вращения	3000 об/мин
Частота вращения асинхронная	2840 об/мин
Ток статора при 380В	4,8 А
КПД	80,5 %
Коэффициент мощности (cos φ)	0,86
Iп/Iн	7
Мп/Мн	2,2
Mmax/Мн	2,3
Крутящий момент	7,4 Н·м
Климатическое исполнение	У1, У2
IP, степень защиты	55
Масса алюминиевого исполнения	21 кг

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Технические характеристики и чертежи согласовываются в индивидуальном порядке с клиентским менеджером ООО "НасосЭлектроПром".


Документ сформирован: 01.11.2026 21:07

01@nasoselprom.ru • +7 (495) 646-75-71 • nasoselprom.ru


ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Чертеж монтажного исполнения IM1081 (B3)




Чертеж монтажного исполнения IM2081 (B35)



Чертеж монтажного исполнения IM3081 (B5)



Чертеж монтажного исполнения IM2181 (B34)



Чертеж монтажного исполнения IM3681 (B14)